

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

25.05.2021

г. Красноярск

№ 14-15н

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», Законом Красноярского края от 11.10.2012 № 3-551 «Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области предоставления коммунальных услуг и снабжения коммунальными ресурсами», на основании Положения о министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2010 № 270-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на территории муниципального образования Красноярского края Большемуртинский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению № 1;

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на территории муниципального образования Красноярского края Иланский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению № 2;

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на территории муниципального образования Красноярского края Козульский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению № 3;

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на территории муниципального образования Красноярского края Сухобузимский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению № 4.

2. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.

Министр промышленности,
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Красноярского края



Е.Е. Афанасьев

Приложение № 1
к приказу министерства
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
от 25.05.2021 № 14-15н

**Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
при использовании земельного участка и надворных построек
на территории муниципального образования Красноярского края
Большемуртинский район на отопительный период,
определенные расчетным методом**

№ п/п	Направление использования коммунального ресурса	Единица измерения	Норматив потребления
1	2	3	4
1	Бани (сауны, бассейны) (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	0,0116
2	Гаражи (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	0,0167
3	Летние кухни (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	0,0115
4	Помещения для содержания домашнего скота и птицы (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	-
5	Теплицы (зимний сад) (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	-
6	Иные надворные постройки (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	0,0141

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края



Е.В. Гаврилов

Приложение № 2
к приказу министерства
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
от 25.05.2021 № 14-154

**Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
при использовании земельного участка и надворных построек
на территории муниципального образования Красноярского края
Иланский район на отопительный период,
определенные расчетным методом**

№ п/п	Направление использования коммунального ресурса	Единица измерения	Норматив потребления
1	2	3	4
1	Бани (сауны, бассейны) (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	0,0119
2	Гаражи (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	0,0217
3	Летние кухни (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	0,0137
4	Помещения для содержания домашнего скота и птицы (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	-
5	Теплицы (зимний сад) (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	-
6	Иные надворные постройки (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	-

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края



Е.В. Гаврилов

Приложение № 3
к приказу министерства
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
от 25.05.2021 № 14-15ч

**Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
при использовании земельного участка и надворных построек
на территории муниципального образования Красноярского края
Козульский район на отопительный период,
определенные расчетным методом**

№ п/п	Направление использования коммунального ресурса	Единица измерения	Норматив потребления
1	2	3	4
1	Бани (сауны, бассейны) (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	0,0101
2	Гаражи (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	-
3	Летние кухни (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	-
4	Помещения для содержания домашнего скота и птицы (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	-
5	Теплицы (зимний сад) (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	-
6	Иные надворные постройки (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	-

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края

Е.В. Гаврилов

Приложение № 4
к приказу министерства
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
от 25.05.2021 № 14-154

**Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
при использовании земельного участка и надворных построек
на территории муниципального образования Красноярского края
Сухобузимский район на отопительный период,
определенные расчетным методом**

№ п/п	Направление использования коммунального ресурса	Единица измерения	Норматив потребления
1	2	3	4
1	Бани (сауны, бассейны) (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	0,0118
2	Гаражи (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	0,0161
3	Летние кухни (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	0,0131
4	Помещения для содержания домашнего скота и птицы (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	-
5	Теплицы (зимний сад) (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	-
6	Иные надворные постройки (индивидуальные)	Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках в месяц	0,0142

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края

Е.В. Гаврилов